



AGITA 10 WG

Fórmula:

Cada 100 g contém:

Thiamethoxam técnico (100%).....10,0 g
Z-9 - Tricozene (atrativo).....0,05 g
ExcipienteS q.s.p.....100,00 g

Indicações:

Agita 10 WG indicado para combater moscas em de instalações rurais, estábulos, granjas de aves ou suínos e haras.

Modo de usar e Dosagem:

Agita 10 WG, após diluição em água, pode ser aplicado por pincelamento, pulverização localizada ou através de cordões embebidos, seguindo as dosagens recomendadas no rótulo. **Agita 10 WG** deve ser aplicado nos locais mais freqüentados pelas moscas, tais como: superfícies aquecidas pelo sol, corpos cilíndricos (canos, fios, arames, postes, mourões), janelas (caixilhos, parapeitos e batentes), painéis fixos, etc.

Evite aplicar **Agita 10 WG** em superfícies sujas, muito porosas ou paredes recentemente pintadas com cal, pois seu efeito residual poderá diminuir.

Agita 10 WG tem efeito residual prolongado. Se durante o período de proteção, notar-se o ressecamento do produto e conseqüente perda da atratividade, basta borrifar água sobre as superfícies aplicadas e a atividade do produto será reativada.

O produto deve ser usado no máximo até 24 horas após sua mistura com água. Agitar o conteúdo dos recipientes se a aplicação for interrompida por mais de 30 minutos.

APLICAÇÃO POR PINCELAMENTO

Colocar em um recipiente apropriado, o conteúdo da embalagem de **Agita 10 WG** (250g) e adicionar lentamente 200 mL de água, misturando até obter uma calda que possa ser facilmente aplicada com um pincel. Em seguida aplicar essa calda, pincelando diversos pontos de aproximadamente 10x30 cm cada, nos locais mais freqüentados pelas moscas. Esta quantidade é suficiente para proteger uma

área coberta de 100 m² ou 250 m² de superfície de parede/teto. Em locais onde há poucas superfícies para se pincelar ou onde não se aceita uma leve alteração da cor da superfície, pincelar o produto em pedaços de cartão, cartolina, plástico, eucatex ou outros materiais semelhantes disponíveis e colocá-los nos locais mais freqüentados pelas moscas. Efeito residual: até 6 a 8 semanas.

APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO LOCALIZADA

Misturar bem 250g de **Agita 10 WG** em 2 litros de água. Utilizar um pulverizador manual e borrifar de forma localizada, somente nos locais preferidos pelas moscas. Desta forma, obtém-se diversos pontos de atração e controle de moscas dentro da instalação, sem precisar formar a tradicional nuvem de inseticida que irrita os animais. Para isso, regular o bico do pulverizador para ponto de chuva fina. A quantidade de uma embalagem é suficiente para proteger uma área coberta de 50 m² ou 125 m² de superfície de parede/teto.

Efeito residual: até 4 a 6 semanas.

APLICAÇÃO POR CORDÕES EMBEBIDOS

Esta forma de aplicação é ideal para complementar os métodos anteriores, pelo fato das moscas gostarem de pousar sobre os fios ao entardecer. Misturar em recipiente adequado, 250 g de **Agita 10 WG** em 200 mL de água (pode-se aproveitar a mesma solução feita para o pincelamento). Embeber cordões plásticos ou barbantes nessa solução e estendê-los horizontalmente a cerca de 2 metros do solo, amarrados a dois pontos. Efeito residual: até 4 a 6 semanas.

Precauções:

- Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto.
- Não utilize equipamento com vazamento
- Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca.
- Não manuseie o produto com as mãos desprotegidas.
- Não contaminar coleções de água de qualquer natureza.
- Descartar embalagens vazias e restos de produtos, bem como limpar os equipamentos ou recipientes usados de forma segura, evitando a contaminação do meio ambiente.
- Pincelar o produto sempre fora do alcance dos animais domésticos.
- Conservar fora do alcance de crianças, pessoas desprotegidas e animais domésticos.
- Conservar o produto na embalagem original, ao abrigo do sol, chuva e umidade, a temperatura abaixo de 30°C.
- Não use o produto fora do prazo de validade.
- Não guardar ou aplicar junto de alimentos, ração animal, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos.
- Em caso de intoxicação humana, chamar imediatamente um médico.
- Tóxico para abelhas e organismos aquáticos.

Cuidados no manuseio do produto

- Manusear o produto e fazer as diluições em locais arejados.
- Ocorrendo contato do produto com os olhos, lave-os imediatamente.

- Evitar contato com a pele, em caso de acidente, remover a roupa atingida e lavar a pele e as partes do corpo em contato com o produto, com água corrente em abundância e sabão.

Informações de uso médico:

- Princípio ativo: thiamethoxan
- Grupo Químico: neonicotinóide
- Antídoto: não há antídoto específico. Terapêutica sintomática.

Apresentação:

Frasco plástico contendo 100g, 250g, 400g e 1kg.

Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

7879 em 02/08/2004

Responsável Técnico:

Victor Walzberg - CRMV: SP 6392